



SPORTSMAN

Ranger

General

RZR

POLARIS[®]
Think Outside



Katalog/ Catalogue 2026

www.polarisswitzerland.ch



SPORTSMAN 570 EPS	4
SPORTSMAN 570 EPS DELUXE	5
SPORTSMAN 570 EPS SP	6
SPORTSMAN 570 TOURING	7
SPORTSMAN 570 X2 SP	8
SPORTSMAN 570 6X6 SP	9
SPORTSMAN 1000 S 40 TH	10
SPORTSMAN 1000 S L.E	11
SCRAMBLER 1000 S	12
RANGER 570 SP EPS	13
RANGER 570 SP NORDIC	14
RANGER 1000 SE BASE	15
RANGER 1000 SE NORDIC	16
RANGER XP 1000 ABS	17
RANGER XP 1000 NORDIC	18
RANGER DIESEL DELUXE	19
RANGER KINETIC PREMIUM	20
RANGER KINETIC ULTIMATE	21
RANGER 1000 XP CREW	22
GENERAL 1000 DELUXE ABS	23
RZR XP 1000	24
RZR PRO XP ULTIMATE	25

SPORTSMAN 570 EPS



L7E (90 km/h)

Euro 5 +

CHF 10'890.-

MwSt. INKL./ TVA INCL.



MOTOR / ANTRIEBSEINHEIT

Motortyp	ProStar 4-Takt-DOHC-Einzylinder
Hubraum	567 cc
Kühlung	Flüssigkeitgekühlt
Antriebssystem	Allradantrieb AWD/2WD

AUFÄNGUNG / REIFEN

Aufhängung vorne	MacPherson Federbein mit 20,8 cm Federweg
Aufhängung hinten	Doppel-Querlenker-Aufhängung, IRS mit 24,1 cm Federweg
Reifen vorne	25x 8-12
Reifen hinten	25 x 10-12
Felgen	Stahl

ABMESSUNGEN

Gepäckträger vorne/hinten	41 Kg / 82 Kg
Tankinhalt	17,0 L
Bodenfreiheit	29 cm
Abmessungen (L x l x H)	210,8 x 121,9 x 119,4 cm
Radstand	128,3 cm
Leergewicht	341 Kg

Artikel **PO-26/SPM570FORE/EPS**



MOTEUR / PROPULSION

Type de moteur	ProStar 4 temps DOHC monocylindre
Cylindree	567 cc
Refroidissement	Liquide
Systeme d'entraînement	Traction integrale AWD/2WD

SUSPENSIONS / ROUES


Suspension avant	Jambe de force Mac Pherson, à débattement de 20,8 cm
Suspension arrière	Suspension à double triangulation, IRS avec débattement de 24,1 cm
Pneus avant	25 x 8-12
Pneus arrière	25 x 10-12
Jantes	Acier

DIMENSIONS

Capacité des porte-bagages av./arr.	41 Kg / 82 Kg
Réservoir	17,0 L
Garde au sol	29 cm
Dimensions (L x l x H)	210,8 x 121,9 x 119,4 cm
Empattement	128,3 cm
Poids à vide	341 Kg

Article **PO-26/SPM570FORE/EPS**

SPORTSMAN 570 EPS DELUXE



L7E (90 km/h)

Euro 5 +

CHF 11'590.-

MwSt. INKL./ TVA INCL.



MOTOR / ANTRIEBSEINHEIT

Motortyp	ProStar 4-Takt-DOHC-Einzylinder
Hubraum	567 cc
Kühlung	Flüssigkeitgekühlt
Antriebssystem	Allradantrieb AWD/2WD

AUFÄNGUNG / REIFEN

Aufhängung vorne	MacPherson Federbein mit 20,8 cm Federweg
Aufhängung hinten	Doppel-Querlenker-Aufhängung, IRS mit 24,1 cm Federweg
Reifen vorne	26 x 8-14
Reifen hinten	26 x 10-14
Felgen	Aluminium

ABMESSUNGEN

Gepäckträger vorne/hinten	41 Kg / 82 Kg
Tankinhalt	17,0 L
Bodenfreiheit	29 cm
Abmessungen (L x l x H)	210,8 x 121,9 x 119,4 cm
Radstand	128,3 cm
Leergewicht	341 Kg

Artikel **PO-26/SPM570/GREY**



MOTEUR / PROPULSION

Type de moteur	ProStar 4 temps DOHC monocylindre
Cylindree	567 cc
Refroidissement	Liquide
Systeme d'entraînement	Traction integrale AWD/2WD

SUSPENSIONS / ROUES

Suspension avant	Jambe de force Mac Pherson, à débattement de 20,8 cm
Suspension arrière	Suspension à double triangulation, IRS avec débattement de 24,1 cm
Pneus avant	26 x 8-14
Pneus arrière	26 x 10-14
Jantes	Aluminium

DIMENSIONS

Capacité des porte-bagages av./arr.	41 Kg / 82 Kg
Réservoir	17,0 L
Garde au sol	29 cm
Dimensions (L x l x H)	210,8 x 121,9 x 119,4 cm
Empattement	128,3 cm
Poids à vide	341 Kg

Article **PO-26/SPM570/GREY**

POLARIS

SPORTSMAN

Ranger

General

RZR

POLARIS

SPORTSMAN

Ranger

General

RZR

SPORTSMAN 570 EPS SP



L7E (90 km/h)

Euro 5 +

CHF 11'890.-

MwSt. INKL./ TVA INCL.



MOTOR / ANTRIEBSEINHEIT

Motortyp	ProStar 4-Takt-DOHC-Einzylinder
Hubraum	567 cc
Kühlung	Flüssigkeitgekühlt
Antriebssystem	Allradantrieb AWD/2WD

AUFÄNGUNG / REIFEN

Aufhängung vorne	MacPherson Federbein mit 20,8 cm Federweg
Aufhängung hinten	Doppel-Querlenker-Aufhängung, IRS mit 24,1 cm Federweg
Reifen vorne	26 x 8-14
Reifen hinten	26 x 10-14
Felgen	Aluminum

ABMESSUNGEN

Gepäckträger vorne/hinten	41 Kg / 82 Kg
Tankinhalt	17,0 L
Bodenfreiheit	29 cm
Abmessungen (L x l x H)	210,8 x 121,9 x 119,4 cm
Radstand	128,3 cm
Leergewicht	371 Kg

Artikel **PO-26/SPM570/BLACK**



MOTEUR / PROPULSION

Type de moteur	ProStar 4 temps DOHC monocylindre
Cylindree	567 cc
Refroidissement	Liquide
Systeme d'entraînement	Traction integrale AWD/2WD

SUSPENSIONS / ROUES

Suspension avant	Jambe de force Mac Pherson, à débattement de 20,8 cm
Suspension arrière	Suspension à double triangulation, IRS avec débattement de 24,1 cm
Pneus avant	26 x 8-14
Pneus arrière	26 x 10-14
Jantes	Aluminium

DIMENSIONS

Capacité des porte-bagages av./arr.	41 Kg / 82 Kg
Réservoir	17,0 L
Garde au sol	29 cm
Dimensions (L x l x H)	210,8 x 121,9 x 119,4 cm
Empattement	128,3 cm
Poids à vide	371 Kg

Article **PO-26/SPM570/BLACK**

POLARIS

SPORTSMAN

Ranger

General

RZR

SPORTSMAN 570 TOURING



L7E (90 km/h)

Euro 5 +

CHF 12'590.-

MwSt. INKL./ TVA INCL.



MOTOR / ANTRIEBSEINHEIT

Motortyp	ProStar 4-Takt-DOHC-Einzylinder
Hubraum	567 cc
Kühlung	Flüssigkeitgekühlt
Antriebssystem	Allradantrieb AWD/2WD

AUFÄNGUNG / REIFEN

Aufhängung vorne	MacPherson Federbein mit 20,8 cm Federweg
Aufhängung hinten	Doppel-Querlenker-Aufhängung, IRS mit 24,1 cm Federweg
Reifen vorne	25 x 8-12
Reifen hinten	25 x 10-12
Felgen	Stahl

ABMESSUNGEN

Gepäckträger vorne/hinten	41 Kg / 82 Kg
Tankinhalt	25,5 L
Bodenfreiheit	29 cm
Abmessungen (L x l x H)	224,8 x 121,5 x 150,8 cm
Radstand	143,2 cm
Leergewicht	374 Kg

Artikel **PO-26/SPM570/TOUR**



MOTEUR / PROPULSION

Type de moteur	ProStar 4 temps DOHC monocylindre
Cylindree	567 cc
Refroidissement	Liquide
Systeme d'entraînement	Traction integrale AWD/2WD

SUSPENSIONS / ROUES

Suspension avant	Jambe de force Mac Pherson, à débattement de 20,8 cm
Suspension arrière	Suspension à double triangulation, IRS avec débattement de 24,1 cm
Pneus avant	25 x 8-12
Pneus arrière	25 x 10-12
Jantes	Acier

DIMENSIONS

Capacité des porte-bagages av./arr.	41 Kg / 82 Kg
Réservoir	25,5 L
Garde au sol	29 cm
Dimensions (L x l x H)	224,8 x 121,5 x 150,8 cm
Empattement	143,2 cm
Poids à vide	374 Kg

Article **PO-26/SPM570/TOUR**

POLARIS

SPORTSMAN

Ranger

General

RZR

SPORTSMAN 570 X2 SP



T3B (60km/h)

Stage 5

CHF 14'890.-

MwSt. INKL./ TVA INCL.



MOTOR / ANTRIEBSEINHEIT

Motortyp	ProStar 4-Takt-DOHC-Einzyylinder
Hubraum	567 cc
Kühlung	Flüssigkeitgekühlt
Antriebssystem	Allradantrieb AWD/2WD

AUFÄNGUNG / REIFEN

Aufhängung vorne	MacPherson Federbein mit 20,8 cm Federweg
Aufhängung hinten	Doppel-Querlenker-Aufhängung, IRS mit 24,1 cm Federweg
Reifen vorne	26 x 8-14
Reifen hinten	26 x 10-14
Felgen	Aluminum

ABMESSUNGEN

Gepäckträger vorne/hinten	41 Kg / 180 Kg
Tankinhalt	25,5 L
Bodenfreiheit	29 cm
Abmessungen (L x l x H)	228,3 x 121,9 x 140,9 cm
Radstand	145,5 cm
Leergewicht	416 Kg

Artikel **PO-26/SPM570/X2/Black**



MOTEUR / PROPULSION

Type de moteur	ProStar 4 temps DOHC monocylindre
Cylindree	567 cc
Refroidissement	Liquide
Systeme d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD

SUSPENSIONS / ROUES

Suspension avant	Jambe de force Mac Pherson, à débattement de 20,8 cm
Suspension arrière	Suspension à double triangulation, IRS avec débattement de 24,1 cm
Pneus avant	26 x 8-14
Pneus arrière	26 x 10-14
Jantes	Aluminium

DIMENSIONS

Capacité des porte-bagages av./arr.	41 Kg / 180 Kg
Réservoir	25,5 L
Garde au sol	29 cm
Dimensions (L x l x H)	228,3 x 121,9 x 140,9 cm
Empattement	145,5 cm
Poids à vide	416 Kg

Article **PO-26/SPM570/X2/Black**

SPORTSMAN 570 6X6 SP



T3B (60km/h)

Stage 5

CHF 19'890.-

MwSt. INKL./ TVA INCL.



MOTOR / ANTRIEBSEINHEIT

Motortyp	ProStar 4-Takt-DOHC-Einzyylinder
Hubraum	567 cc
Kühlung	Flüssigkeitgekühlt
Antriebssystem	Allradantrieb 4WD/6 x 6

AUFÄNGUNG / REIFEN

Aufhängung vorne	MacPherson Federbein mit 22,6 cm Federweg
Aufhängung hinten	Doppel-Querlenker-Aufhängung, IRS mit 16 cm Federweg
Reifen vorne	26 x 8-14
Reifen hinten	26 x 10-14
Felgen	Aluminium

ABMESSUNGEN

Gepäckträger vorne/hinten	41 Kg / 362 kg
Tankinhalt	25,5 L
Bodenfreiheit	29 cm
Abmessungen (L x l x H)	295 x 124,2 x 140 cm
Radstand	219,7 cm
Leergewicht	532 Kg

Artikel **PO-26/SPM570/6x6**



MOTEUR / PROPULSION

Type de moteur	ProStar 4 temps DOHC monocylindre
Cylindree	567 cc
Refroidissement	Liquide
Systeme d'entraînement	Traction intégrale 4WD/6 x 6

SUSPENSIONS / ROUES

Suspension avant	Jambe de force Mac Pherson, à débattement de 22,6 cm
Suspension arrière	Suspension à double triangulation, IRS avec débattement de 16 cm
Pneus avant	26 x 8-14
Pneus arrière	26 x 10-14
Jantes	Aluminium

DIMENSIONS

Capacité des porte-bagages av./arr.	41 Kg / 362 kg
Réservoir	25,5 L
Garde au sol	29 cm
Dimensions (L x l x H)	295 x 124,2 x 140 cm
Empattement	219,7 cm
Poids à vide	532 Kg

Article **PO-26/SPM570/6x6**

SPORTSMAN 1000 S 40 TH



Super Graphite

L7E (90 km/h)

Euro 5 +

CHF 19'290.-

MwSt. INKL./ TVA INCL.



MOTOR / ANTRIEBSEINHEIT

Motortyp	4-Takt-SOHC-2-Zylinder
Hubraum	952 cc
Kühlung	Flüssigkeitgekühlt
Antriebssystem	Allradantrieb AWD/2WD

AUFÄNGUNG / REIFEN

Aufhängung vorne	Doppel-Querlenker-Aufhängung mit 29,5 cm Federweg
Aufhängung hinten	Doppel-Querlenker-Aufhängung, IRS mit 35,6 cm Federweg
Reifen vorne	27 x 9-14
Reifen hinten	27 x 11-14
Felgen	Aluminium

ABMESSUNGEN

Gepäckträger vorne/hinten	91 kg / 136 kg
Tankinhalt	19,9 L
Bodenfreiheit	30,5 cm
Abmessungen (L x l x H)	235 x 144,2 x 143,5 cm
Radstand	145,8 cm
Leergewicht	450 Kg

Artikel **PO-26/SPM1000/40TH**



MOTEUR / PROPULSION

Type de moteur	4 temps SOHC bicylindre
Cylindree	952 cc
Refroidissement	Liquide
Systeme d'entraînement	Traction integrale AWD/2WD

SUSPENSIONS / ROUES


Suspension avant	Double bras suspension triangulaire incurvé, à débattement 29,5 cm
Suspension arrière	Double bras triangulaires incurvés, à débattement de 35,6 cm
Pneus avant	27 x 9-14
Pneus arrière	27 x 11-14
Jantes	Aluminium

DIMENSIONS

Capacité des porte-bagages av./arr.	91 kg / 136 kg
Réservoir	19,9 L
Garde au sol	30,5 cm
Dimensions (L x l x H)	235 x 144,2 x 143,5 cm
Empattement	145,8 cm
Poids à vide	450 Kg

Article **PO-26/SPM1000/40TH**

SPORTSMAN 1000 S L.E



Lava Orange

L7E (90 km/h)

Euro 5 +

CHF 19'890.-

MwSt. INKL./ TVA INCL.



MOTOR / ANTRIEBSEINHEIT

Motortyp	4-Takt-SOHC-2-Zylinder
Hubraum	952 cc
Kühlung	Flüssigkeitgekühlt
Antriebssystem	Allradantrieb AWD/2WD

AUFÄNGUNG / REIFEN

Aufhängung vorne	Doppel-Querlenker-Aufhängung mit 29,5 cm Federweg
Aufhängung hinten	Doppel-Querlenker-Aufhängung, IRS mit 35,6 cm Federweg
Reifen vorne	27 x 9-14
Reifen hinten	27 x 11-14
Felgen	Aluminium

ABMESSUNGEN

Gepäckträger vorne/hinten	91 kg / 136 kg
Tankinhalt	19,9 L
Bodenfreiheit	30,5 cm
Abmessungen (L x l x H)	235 x 144,2 x 143,5 cm
Radstand	145,8 cm
Leergewicht	450 Kg

Artikel **PO-26/SPM1000/S/L.E**



MOTEUR / PROPULSION

Type de moteur	4 temps SOHC bicylindre
Cylindree	952 cc
Refroidissement	Liquide
Systeme d'entraînement	Traction integrale AWD/2WD

SUSPENSIONS / ROUES

Suspension avant	Double bras suspension triangulaire incurvé, à débattement 29 cm
Suspension arrière	Double bras triangulaires incurvés, à débattement de 35,6 cm
Pneus avant	27 x 9-14
Pneus arrière	27 x 11-14
Jantes	Aluminium

DIMENSIONS

Capacité des porte-bagages av./arr.	91 kg / 136 kg
Réservoir	19,9 L
Garde au sol	30,5 cm
Dimensions (L x l x H)	235 x 144,2 x 143,5 cm
Empattement	145,8 cm
Poids à vide	450 Kg

Article **PO-26/SPM1000/S/L.E**

POLARIS

SPORTSMAN

Ranger

General

RZR

POLARIS

SPORTSMAN

Ranger

General

RZR

SCRAMBLER 1000 S



L7E (90 km/h)

Euro 5 +

CHF 19'290.-

MwSt. INKL./ TVA INCL.



MOTOR / ANTRIEBSEINHEIT

Motortyp	4-Takt-SOHC 2-Zylinder
Hubraum	952 cc
Kühlung	Flüssigkeitgeköhlt
Antriebssystem	Allradantrieb AWD/2WD

AUFÄNGUNG / REIFEN

Aufhängung vorne	Doppel-Querlenker-Aufhängung mit 31,7 cm Federweg
Aufhängung hinten	Doppel-Querlenker-Aufhängung, IRS mit 35,6 cm Federweg
Reifen vorne	27 x 9-12
Reifen hinten	27 x 9-12
Felgen	Aluminum

ABMESSUNGEN

Gepäckträger vorne/hinten	11kg / 23kg
Tankinhalt	19,9 L
Bodenfreiheit	30,5 cm
Abmessungen (L x l x H)	226 x 143 x 143,5 cm
Radstand	145,8 cm
Leergewicht	417 Kg

Artikel **PO-26/SCRAMBLER/S**



MOTEUR / PROPULSION

Type de moteur	4 temps SOHC bicylindre
Cylindree	952 cc
Refroidissement	Liquide
Systeme d'entraînement	Traction integrale AWD/2WD

SUSPENSIONS / ROUES


Suspension avant	Double bras suspension triangulaire incurvé, à débattement 31,7 cm
Suspension arrière	Double bras triangulaires incurvés, à débattement de 35,6 cm
Pneus avant	27 x 9-12
Pneus arrière	27 x 9-12
Jantes	Aluminium

DIMENSIONS

Capacité des porte-bagages av./arr.	11kg / 23kg
Réservoir	19,9 L
Garde au sol	30,5 cm
Dimensions (L x l x H)	226 x 143 x 143,5 cm
Empattement	145,8 cm
Poids à vide	417 Kg

Article **PO-26/SCRAMBLER/S**

RANGER 570 SP EPS



L7E (90 km/h)

Euro 5 +

CHF 16'290.-

MwSt. INKL./ TVA INCL.



MOTOR / ANTRIEBSEINHEIT

Motortyp	4-Takt-1-Zylinder
Hubraum	567 cc
Kühlung	Flüssigkeitgeköhlt
Antriebssystem	Allradantrieb AWD/2WD

AUFÄNGUNG / REIFEN

Aufhängung vorne	MacPherson Federbein mit 23 cm Federweg
Aufhängung hinten	Dual A-Arm, Einzelradaufhängung IRS mit 25,4 cm Federweg
Reifen vorne	25 x 8-12
Reifen hinten	25 x 11-12
Felgen	Stahl

ABMESSUNGEN

Gepäckträger vorne/hinten	N.A./227 Kg
Tankinhalt	36,0 L
Bodenfreiheit	25,8 cm
Abmessungen (L x l x H)	274,3 x 142,2 x 188 cm
Radstand	185,4 cm
Leergewicht	568 Kg

Artikel **PO-26/RNG570/EPS**



MOTEUR / PROPULSION

Type de moteur	4 temps, 1 cylindre
Cylindree	567 cc
Refroidissement	Liquide
Systeme d'entraînement	Traction integrale AWD/2WD

SUSPENSIONS / ROUES

Suspension avant	Jambe de force Mac Pherson, à débattement de 23 cm
Suspension arrière	Entièrement indépendante, à débattement de 25,4 cm
Pneus avant	25x 8-12
Pneus arrière	25 x 11-12
Jantes	Acier

DIMENSIONS

Capacité des porte-bagages av./arr.	N.A./227 Kg
Réservoir	36,0 L
Garde au sol	25,8 cm
Dimensions (L x l x H)	274,3 x 142,2 x 188 cm
Empattement	185,4 cm
Poids à vide	568 Kg

Article **PO-26/RNG570/EPS**

POLARIS

SPORTSMAN

Ranger

General

RZR

POLARIS



SPORTSMAN

Ranger

General

RZR

RANGER 570 SP NORDIC



**Avec cabine et chauffage
Mit Kabine und Heizung**

L7E (90 km/h)

Euro 5 +

CHF 24'590.-

MwSt. INKL./ TVA INCL.



MOTEUR / PROPULSION

Type de moteur	4 temps, 1 cylindre
Cylindree	567 cc
Refroidissement	Liquide
Systeme d'entraînement	Traction integrale AWD/2WD

SUSPENSIONS / ROUES

Suspension avant	Jambe de force Mac Pherson, à débattement de 23 cm
Suspension arrière	Entièrement indépendante, à débattement de 25,4 cm
Pneus avant	25 x 8-12
Pneus arrière	25 x 11-12
Jantes	Aluminum

DIMENSIONS

Capacité des porte-bagages av./arr.	N.A./227 Kg
Réservoir	36,0 L
Garde au sol	25,8 cm
Dimensions (L x l x H)	274,3 x 142,2 x 188 cm
Empattement	185,4 cm
Poids à vide	568 Kg

Article PO-26/RNG570/Nordic



MOTOR / ANTRIEBSEINHEIT

Motortyp	4-Takt-1-Zylinder
Hubraum	567 cc
Kühlung	Flüssigkeitgekühlt
Antriebssystem	Allradantrieb AWD/2WD

AUFÄNGUNG / REIFEN


Aufhängung vorne	MacPherson Federbein mit 23 cm Federweg
Aufhängung hinten	Dual A-Arm, Einzerradaufhängung IRS mit 25,4 cm Federweg
Reifen vorne	25 x 8-12
Reifen hinten	25 x 11-12
Felgen	Aluminum

ABMESSUNGEN

Gepäckträger vorne/hinten	N.A./227 Kg
Tankinhalt	36,0 L
Bodenfreiheit	25,8 cm
Abmessungen (L x l x H)	274,3 x 142,2 x 188 cm
Radstand	185,4 cm
Leergewicht	568 Kg

Artikel PO-26/RNG570/Nordic

RANGER 1000 SE BASE



L7E (90 km/h)

Euro 5 +

CHF 20'590.-

MwSt. INKL./ TVA INCL.



MOTEUR / PROPULSION

Type de moteur	4 temps, 2 cylindre
Cylindree	999 cc
Refroidissement	Liquide
Systeme d'entraînement	Traction integrale AWD/2WD

SUSPENSIONS / ROUES

Suspension avant	Double bras de suspension triangulaire, à débattement de 25,4 cm
Suspension arrière	Double bras de suspension triangulaire, à débattement de 25,4 cm
Pneus avant	26 x 9-12
Pneus arrière	26 x 11-12
Jantes	Aluminium

DIMENSIONS

Capacité des porte-bagages av./arr.	N.A./454 kg
Réservoir	42,9 L
Garde au sol	31,75 cm
Dimensions (L x l x H)	305 x 159 x 193 cm
Empattement	206 cm
Poids à vide	726 Kg

Article PO-26/RNG1000/SE/BASE



MOTOR / ANTRIEBSEINHEIT

Motortyp	4-Takt-2-Zylinder
Hubraum	999 cc
Kühlung	Flüssigkeitgekühlt
Antriebssystem	Allradantrieb AWD/2WD

AUFÄNGUNG / REIFEN

Aufhängung vorne	Dual A-Arm mit 25,4 cm Federweg
Aufhängung hinten	Dual A-Arm mit 25,4 cm Federweg
Reifen vorne	26 x 9-12
Reifen hinten	26 x 11-12
Felgen	Aluminum

ABMESSUNGEN

Gepäckträger vorne/hinten	N.A./454 kg
Tankinhalt	42,9 L
Bodenfreiheit	31,75 cm
Abmessungen (L x l x H)	305 x 159 x 193 cm
Radstand	206 cm
Leergewicht	726 Kg

Artikel PO-26/RNG1000/SE/BASE

POLARIS

SPORTSMAN

Ranger

General

RZR

POLARIS

SPORTSMAN

Ranger

General

RZR

RANGER 1000 SE NORDIC



Blue
Dusk

Avec cabine et chauffage
Mit Kabine und Heizung



L7E (90 km/h)

Euro 5 +

CHF 28'890.-

MwSt. INKL./ TVA INCL.



MOTOR / ANTRIEBSEINHEIT

Motortyp	4-Takt-2-Zylinder
Hubraum	999 cc
Kühlung	Flüssigkeitgekühlt
Antriebssystem	Allradantrieb AWD/2WD

AUFÄNGUNG / REIFEN

Aufhängung vorne	Dual A-Arm mit 25,4 cm Federweg
Aufhängung hinten	Dual A-Arm mit 25,4 cm Federweg
Reifen vorne	27 x 9-12
Reifen hinten	27 x 11-12
Felgen	Aluminum

ABMESSUNGEN

Gepäckträger vorne/ hinten	N.A./454 Kg
Tankinhalt	42,9 L
Bodenfreiheit	31,75 cm
Abmessungen (L x l x H)	305 x 159 x 193 cm
Radstand	206 cm
Leergewicht	854 Kg

Artikel PO-26/RNG1000/SE/Nordic

MOTEUR / PROPULSION

Type de moteur	4 temps, 2 cylindre
Cylindree	999 cc
Refroidissement	Liquide
Systeme d'entraînement	Traction integrale AWD/2WD

SUSPENSIONS / ROUES

Suspension avant	Double bras de suspension triangulaire, à débattement de 25,4 cm
Suspension arrière	Double bras de suspension triangulaire, à débattement de 25,4 cm
Pneus avant	27 x 9-12
Pneus arrière	27 x 11-12
Jantes	Aluminum

DIMENSIONS

Capacité des porte-bagages av./arr.	N.A./454 Kg
Réservoir	42,9 L
Garde au sol	31,75 cm
Dimensions (L x l x H)	305 x 159 x 193 cm
Empattement	206 cm
Poids à vide	854 Kg

Article PO-26/RNG1000/SE/Nordic

POLARIS

SPORTSMAN

Ranger

General

RZR

RANGER XP 1000 ABS



Blue
Slate

New

T1b (60 km/h)

Stage 5

CHF 23'590.-

MwSt. INKL./ TVA INCL.



MOTOR / ANTRIEBSEINHEIT

Motortyp	4-Takt-2-Zylinder
Hubraum	999 cc
Kühlung	Flüssigkeitgekühlt
Antriebssystem	Allradantrieb AWD/2WD

AUFÄNGUNG / REIFEN

Aufhängung vorne	Dual A-Arm mit 25,4 cm Federweg
Aufhängung hinten	Dual A-Arm mit 25,4 cm Federweg
Reifen vorne	27 x 9-14
Reifen hinten	27 x 11-14
Felgen	Aluminum

ABMESSUNGEN

Gepäckträger vorne/ hinten	N.A./454 Kg
Tankinhalt	43,5 L
Bodenfreiheit	33 cm
Abmessungen (L x l x H)	305 x 158 x 201 cm
Radstand	206 cm
Leergewicht	759 Kg

Artikel PO-26/RNG1000/ABS



MOTEUR / PROPULSION

Type de moteur	4 temps, 2 cylindre
Cylindree	999 cc
Refroidissement	Liquide
Systeme d'entraînement	Traction integrale AWD/2WD

SUSPENSIONS / ROUES

Suspension avant	Double bras de suspension triangulaire, à débattement de 25,4 cm
Suspension arrière	Double bras de suspension triangulaire, à débattement de 25,4 cm
Pneus avant	27 x 9-14
Pneus arrière	27 x 11-14
Jantes	Aluminium

DIMENSIONS

Capacité des porte-bagages av./arr.	N.A./454 Kg
Réservoir	43,5 L
Garde au sol	33 cm
Dimensions (L x l x H)	305 x 158 x 201 cm
Empattement	206 cm
Poids à vide	759 Kg

Article PO-26/RNG1000/ABS

POLARIS


SPORTSMAN

Ranger

General

RZR

RANGER XP 1000 NORDIC



Blue
Dusk

**Avec cabine et chauffage
Mit Kabine und Heizung**

T1b (60 km/h)

Stage 5

CHF 29'890.-

MwSt. INKL./ TVA INCL.



MOTEUR / PROPULSION

Type de moteur	4 temps, 2 cylindre
Cylindree	999 cc
Refroidissement	Liquide
Systeme d'entraînement	Traction integrale AWD/2WD

SUSPENSIONS / ROUES

Suspension avant	Double bras de suspension triangulaire, à débattement de 25,4 cm
Suspension arrière	Double bras de suspension triangulaire, à débattement de 25,4 cm
Pneus avant	29 x 9-14
Pneus arrière	29 x 11-14
Jantes	Aluminum

DIMENSIONS

Capacité des porte-bagages av./arr.	N.A./454 Kg
Réservoir	43,5 L
Garde au sol	36 cm
Dimensions (L x l x H)	305 x 158 x 201 cm
Empattement	206 cm
Poids à vide	893 Kg

Article PO-26/RNG1000/Nor/T

MOTOR / ANTRIEBSEINHEIT

Motortyp	4-Takt-2-Zylinder
Hubraum	999 cc
Kühlung	Flüssigkeitgekühlt
Antriebssystem	Allradantrieb AWD/2WD

AUFÄNGUNG / REIFEN

Aufhängung vorne	Dual A-Arm mit 25,4 cm Federweg
Aufhängung hinten	Dual A-Arm mit 25,4 cm Federweg
Reifen vorne	29 x 9-14
Reifen hinten	29 x 11-14
Felgen	Aluminum

ABMESSUNGEN

Gepäckträger vorne/hinten	N.A./454 Kg
Tankinhalt	43,5 L
Bodenfreiheit	36 cm
Abmessungen (L x l x H)	305 x 158 x 201 cm
Radstand	206 cm
Leergewicht	893 Kg

Artikel PO-26/RNG1000/Nor/T

RANGER DIESEL DELUXE



Blue
Dusk

**Avec chauffage
Mit Heizung**

T1b (60 km/h)

Stage 5

CHF 22'890.-

MwSt. INKL./ TVA INCL.



MOTEUR / PROPULSION

Type de moteur	Moteur diesel 3 cylindres
Cylindree	898 cc
Refroidissement	Liquide
Systeme d'entraînement	Traction integrale AWD/2WD

SUSPENSIONS / ROUES

Suspension avant	Double bras de suspension triangulaire, à débattement de 25,4 cm
Suspension arrière	Double bras de suspension triangulaire, à débattement de 25,4 cm
Pneus avant	27 x 9-14
Pneus arrière	27 x 11-14
Jantes	Aluminum

DIMENSIONS

Capacité des porte-bagages av./arr.	N.A./454 Kg
Réservoir	43,5 L
Garde au sol	33 cm
Dimensions (L x l x H)	305 x 159 x 195 cm
Empattement	206 cm
Poids à vide	823 Kg

Article PO-26/RNG/DIESEL/DEL

MOTOR / ANTRIEBSEINHEIT

Motortyp	Kubota Dreizylinder-Dieselmotor
Hubraum	898 cc
Kühlung	Flüssigkeitgekühlt
Antriebssystem	Allradantrieb AWD/2WD

AUFÄNGUNG / REIFEN

Aufhängung vorne	Dual A-Arm mit 25,4 cm Federweg
Aufhängung hinten	Dual A-Arm mit 25,4 cm Federweg
Reifen vorne	27 x 9-14
Reifen hinten	27 x 11-14
Felgen	Aluminum

ABMESSUNGEN

Gepäckträger vorne/hinten	N.A./454 Kg
Tankinhalt	43,5 L
Bodenfreiheit	33 cm
Abmessungen (L x l x H)	305 x 159 x 195 cm
Radstand	206 cm
Leergewicht	823 Kg

Artikel PO-26/RNG/DIESEL/DEL

POLARIS

SPORTSMAN

Ranger

General

RZR

POLARIS

SPORTSMAN

Ranger

General

RZR

RANGER KINETIC PREMIUM



Autonomie ~ 70 Km*

T1b (60 km/h)

Electric

CHF 38'890.-

MwSt. INKL./ TVA INCL.

*Autonomie getestet bei 40 km/h mit einer Last von 113 kg.
Autonomie testée à 40 km/h avec une charge de 113 kg.



MOTOR / ANTRIEBSEINHEIT

Motortyp	Leistungsstarker Elektromotor
Batterie	Lithium-Ionen, 14,9 kWh
Drehmoment	190 Nm
Antriebssystem	Allradantrieb AWD/2WD

AUFÄNGUNG / REIFEN

Aufhängung vorne	Dual A-Arm mit 25,4 cm Federweg
Aufhängung hinten	Dual A-Arm mit 25,4 cm Federweg
Reifen vorne	29 x 9-14
Reifen hinten	29 x 11-14
Felgen	Aluminium

ABMESSUNGEN

Gepäckträger vorne/hinten	N.A./567 Kg
Bodenfreiheit	35,5 cm
Abmessungen (L x l x H)	305 x 158 x 198 cm
Radstand	206 cm
Leergewicht	807,5 Kg
Artikel	PO-26/RNG/KINETIC/P

MOTEUR / PROPULSION

Type de moteur	Moteur AC à aimant permanent
Batterie	Lithium-Ionen, 14,9 kWh
Couple	190 Nm
Systeme d'entraînement	Traction integrale AWD/2WD



SUSPENSIONS / ROUES

Suspension avant	Double bras de suspension triangulaire, à débattement de 25,4 cm
Suspension arrière	Double bras de suspension triangulaire, à débattement de 25,4 cm
Pneus avant	29 x 9 -14
Pneus arrière	29 x 11-14
Jantes	Aluminium

DIMENSIONS

Capacité des porte-bagages av./arr.	N.A./567 Kg
Garde au sol	35,5 cm
Dimensions (L x l x H)	305 x 158 x 198 cm
Empattement	206 cm
Poids à vide	807,5 Kg
Article	PO-26/RNG/KINETIC/P

RANGER KINETIC ULTIMATE



Autonomie ~ 130 Km*

T1b (60 km/h)

Electric

CHF 48'890.-

MwSt. INKL./ TVA INCL.

*Autonomie getestet bei 40 km/h mit einer Last von 113 kg.
Autonomie testée à 40 km/h avec une charge de 113 kg.



MOTOR / ANTRIEBSEINHEIT

Motortyp	Leistungsstarker Elektromotor
Batterie	Lithium-Ionen, 29,8 kWh
Drehmoment	190 Nm
Antriebssystem	Allradantrieb AWD/2WD

AUFÄNGUNG / REIFEN

Aufhängung vorne	Dual A-Arm mit 25,4 cm Federweg
Aufhängung hinten	Dual A-Arm mit 25,4 cm Federweg
Reifen vorne	29 x 9-14
Reifen hinten	29 x 11-14
Felgen	Aluminium

ABMESSUNGEN

Gepäckträger vorne/hinten	N.A./567 Kg
Bodenfreiheit	35,5 cm
Abmessungen (L x l x H)	305 x 158 x 198 cm
Radstand	206 cm
Leergewicht	907,5 kg
Artikel	PO-26/RNG/KINETIC/U

MOTEUR / PROPULSION

Type de moteur	Moteur AC à aimant permanent
Batterie	Lithium-Ionen, 29,8 kWh
Couple	190 Nm
Systeme d'entraînement	Traction integrale AWD/2WD

SUSPENSIONS / ROUES

Suspension avant	Double bras de suspension triangulaire, à débattement de 25,4 cm
Suspension arrière	Double bras de suspension triangulaire, à débattement de 25,4 cm
Pneus avant	29 x 9-14
Pneus arrière	29 x 11-14
Jantes	Aluminium

DIMENSIONS

Capacité des porte-bagages av./arr.	N.A./567 Kg
Garde au sol	35,5 cm
Dimensions (L x l x H)	305 x 158 x 198 cm
Empattement	206 cm
Poids à vide	907,5 kg
Article	PO-26/RNG/KINETIC/U

POLARIS

SPORTSMAN

Ranger

General

RZR

POLARIS



SPORTSMAN

Ranger

General

RZR

RANGER 1000 XP CREW



T1b (60 km/h)

Stage 5

CHF 28'290.-

MwSt. INKL./ TVA INCL.



MOTOR / ANTRIEBSEINHEIT

Motortyp	4-Takt-2-Zylinder
Hubraum	999 cc
Kühlung	Flüssigkeitgeköhlt
Antriebssystem	Allradantrieb AWD/2WD

AUFÄNGUNG / REIFEN

Aufhängung vorne	Dual A-Arm mit 25,4 cm Federweg
Aufhängung hinten	Dual A-Arm mit 25,4 cm Federweg
Reifen vorne	29 x 9-14
Reifen hinten	29 x 11-14
Felgen	Aluminium

ABMESSUNGEN

Gepäckträger vorne/hinten	N.A./454 Kg
Tankinhalt	43,5 L
Bodenfreiheit	36 cm
Abmessungen (L x l x H)	386 x 158 x 193 cm
Radstand	287 cm
Leergewicht	909 Kg

Artikel **PO-26/RNG/CREW/6**



MOTEUR / PROPULSION

Type de moteur	4 temps, 2 cylindre
Cylindree	999 cc
Refroidissement	Liquide
Systeme d'entraînement	Traction integrale AWD/2WD

SUSPENSIONS / ROUES

Suspension avant	Double bras de suspension triangulaire, à débattement de 25,4 cm
Suspension arrière	Double bras de suspension triangulaire, à débattement de 25,4 cm
Pneus avant	29 x 9-14
Pneus arrière	29 x 11-14
Jantes	Aluminium

DIMENSIONS

Capacité des porte-bagages av./arr.	N.A./454 Kg
Réservoir	43,5 L
Garde au sol	36 cm
Dimensions (L x l x H)	386 x 158 x 193 cm
Empattement	287 cm
Poids à vide	909 Kg

Article **PO-26/RNG/CREW/6**

POLARIS


SPORTSMAN

Ranger

General

RZR

GENERAL 1000 DELUXE ABS



New



TB1 (60 km/h)

Stage 5

CHF 26'290.-

MwSt. INKL./ TVA INCL.



MOTOR / ANTRIEBSEINHEIT

Motortyp	4-Takt-2-Zylinder
Hubraum	999 cc
Kühlung	Flüssigkeitgeköhlt
Antriebssystem	Allradantrieb AWD/2WD

AUFÄNGUNG / REIFEN

Aufhängung vorne	Doppelter A-Arm mit Stabilisator und 31,1 cm Federweg
Aufhängung hinten	Doppelter A-Arm mit Stabilisator und 33,5 cm Federweg
Reifen vorne	27 x 9-14
Reifen hinten	27 x 11-14
Felgen	Aluminium

ABMESSUNGEN

Gepäckträger vorne/hinten	N.A./272 Kg
Tankinhalt	35,9 L
Bodenfreiheit	31,2 cm
Abmessungen (L x l x H)	300 x 158,7 x 190,5 cm
Radstand	206 cm
Leergewicht	664 Kg

Artikel **PO-26/GEN1000/DELUXE**



MOTEUR / PROPULSION

Type de moteur	4 temps, 2 cylindre
Cylindree	999 cc
Refroidissement	Liquide
Systeme d'entraînement	Traction integrale AWD/2WD

SUSPENSIONS / ROUES

Suspension avant	Double bras de suspension triangulaire, à débattement de 31,1 cm
Suspension arrière	Entièrement indépendante, à débattement de 33,5 cm
Pneus avant	27 x 9-14
Pneus arrière	27 x 11-14
Jantes	Aluminium

DIMENSIONS

Capacité des porte-bagages av./arr.	N.A./272 Kg
Réservoir	35,9 L
Garde au sol	31,2 cm
Dimensions (L x l x H)	300 x 158,7 x 190,5 cm
Empattement	206 cm
Poids à vide	664 Kg

Article **PO-26/GEN1000/DELUXE**

POLARIS


SPORTSMAN

Ranger

General

RZR

RZR XP 1000



T1b (60 km/h)

Stage 5

CHF 28'290.-

MwSt. INKL./ TVA INCL.



MOTOR / ANTRIEBSEINHEIT

Motortyp	4-Takt-2-Zylinder
Hubraum	999 cc
Kühlung	Flüssigkeitgekühlt
Antriebssystem	Allradantrieb AWD/2WD

AUFÄNGUNG / REIFEN

Aufhängung vorne	MacPherson Federbein mit 50,8 cm Federweg
Aufhängung hinten	Doppel-Querlenker-Aufhängung, IRS mit 50,8 cm Federweg
Reifen vorne	29 x 9-14
Reifen hinten	29 x 11-14
Felgen	Aluminum

ABMESSUNGEN

Gepäckträger vorne/hinten	N.A./136 Kg
Tankinhalt	40,0 L
Bodenfreiheit	35,5 cm
Abmessungen (L x l x H)	308,1 x 168,7 x 183,7 cm
Radstand	228,6 cm
Leergewicht	719 Kg

Artikel **PO-26/RZR1000/SD**



MOTEUR / PROPULSION

Type de moteur	4 temps, 2 cylindre
Cylindree	999 cc
Refroidissement	Liquide
Systeme d'entraînement	Traction integrale AWD/2WD

SUSPENSIONS / ROUES

Suspension avant	Jambe de force Mac Pherson, à débattement de 50,8 cm
Suspension arrière	Suspension à double triangulation, IRS avec débattement de 50,8 cm
Pneus avant	29 x 9-14
Pneus arrière	29 x 11-14
Jantes	Aluminium

DIMENSIONS

Capacité des porte-bagages av./arr.	N.A./136 Kg
Réservoir	40,0 L
Garde au sol	35,5 cm
Dimensions (L x l x H)	308,1 x 168,7 x 183,7 cm
Empattement	228,6 cm
Poids à vide	719 Kg

Article **PO-26/RZR1000/SD**

RZR PRO XP ULTIMATE



T1b (60 km/h)

Stage 5

CHF 37'890.-

MwSt. INKL./ TVA INCL.



MOTOR / ANTRIEBSEINHEIT

Motortyp	4-Takt-2-Zylinder
Hubraum	925 cc
Kühlung	Flüssigkeitgekühlt
Antriebssystem	Allradantrieb AWD/2WD

AUFÄNGUNG / REIFEN

Aufhängung vorne	Doppel-Querlenkeraufhängung, 50,8 cm, Federweg, 43,2 cm
Aufhängung hinten	Längslenker, Standard-Radiusstreben, 55,9 cm Federweg 50,8 cm
Reifen vorne	30 x 10-14
Reifen hinten	30 x 10-14
Felgen	Aluminum

ABMESSUNGEN

Gepäckträger vorne/hinten	N.A./136 Kg
Tankinhalt	45,4 L
Bodenfreiheit	36,8 cm
Abmessungen (L x l x H)	320 x 162,6 x 182,1 cm
Radstand	244 cm
Leergewicht	868 Kg

Artikel **PO-26/RZR1000/PRO**



MOTEUR / PROPULSION

Type de moteur	4 temps, 2 cylindre
Cylindree	925 cc
Refroidissement	Liquide
Systeme d'entraînement	Traction integrale AWD/2WD

SUSPENSIONS / ROUES

Suspension avant	Double bras de suspension triangulaire, débattement de 50,8 cm
Suspension arrière	Suspension arrière Bras tirés entièrement débattement de 55,9 cm
Pneus avant	30 x 10-14
Pneus arrière	30 x 10-14
Jantes	Aluminium

DIMENSIONS

Capacité des porte-bagages av./arr.	N.A./136 Kg
Réservoir	45,4 L
Garde au sol	36,8 cm
Dimensions (L x l x H)	320 x 162,6 x 182,1 cm
Empattement	244 cm
Poids à vide	868 Kg

Article **PO-26/RZR1000/PRO**

POLARIS

SPORTSMAN

Ranger

General

RZR

POLARIS

SPORTSMAN

Ranger

General

RZR





POLARIS PARTNER 



Rimotec behält sich das Recht vor, die Funktionen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rimotec se réserve le droit de modifier les fonctionnalités sans préavis.

DISTRIBUTED BY
WWW.RIMOTEC.CH